



Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Județeană și a Municipiului București, 19 martie 2016
CLASA a VI-a

Problema 1. Câte numere prime de trei cifre pot fi transformate în cuburi perfecte printr-o schimbare a ordinii cifrelor lor?

Gazeta Matematică

Problema 2. Într-un triunghi ascuțitunghic, trei din cele șase unghiuri adiacente formate în jurul ortocentrului de drepte care includ cele trei înălțimi au măsurile proporționale cu numerele 5, 5 și 7, iar suma măsurilor celorlalte trei unghiuri este egală cu 190° . Determinați măsurile unghiurilor triunghiului.

Problema 3. În fiecare din cele 16 căsuțe ale unui pătrat 4×4 este scris câte unul din numerele $1, 2, 3, \dots, 16$. Pe fiecare coloană se calculează suma numerelor. Dacă una din sumele obținute este strict mai mare decât celelalte trei, aceasta se notează cu S .

- Dați exemplu de o completare a pătratului în care $S = 40$.
- Care este cea mai mică valoare posibilă a lui S ?

Problema 4. Numerele naturale nenule m și n au proprietatea că numărul $m^{2016} + m + n^2$ este divizibil cu numărul mn .

- Dați un exemplu de două numere naturale nenule m și n , $m > n$, care verifică proprietatea din enunț.
- Arătați că m este pătrat perfect.

*Timp de lucru 2 ore. Se acordă în plus 30 de minute pentru întrebări.
Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.*



Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Județeană și a Municipiului București, 19 martie 2016
CLASA a VI-a - Soluții și barem orientativ

Problema 1. Câte numere prime de trei cifre pot fi transformate în cuburi perfecte printr-o schimbare a ordinii cifrelor lor? **Soluție**

Cuburile perfecte de trei cifre sunt: 125, 216, 343, 512 și 729. **1p**
Numerele prime de trei cifre trebuie să se termine cu o cifră impară, diferită de 5, și să nu fie divizibile 3. Prin urmare, numerele căutate sunt printre numerele 251, 521, 433. **3p**
Se verifică și se constată că toate aceste trei numere sunt prime. **3p**

Fiecare rezultat greșit (fals număr prim găsit sau număr prim omis) este penalizat.

Problema 2. Într-un triunghi ascuțitunghic, trei din cele șase unghiuri formate în jurul ortocentrului de drepte care includ cele trei înălțimi au măsurile proporționale cu numerele 5, 5 și 7, iar suma măsurilor celorlalte trei unghiuri este egală cu 190° . Determinați măsurile unghiurilor triunghiului.

Soluție

Suma măsurilor unghiurilor proporționale cu 5, 5, 7 este 170° **1p**
Măsurile lor sunt $5x$, $5x$, $7x$, cu $5x + 5x + 7x = 170^\circ$, de unde $x = 10^\circ$. În jurul ortocentrului avem trei perechi de unghiuri opuse la vârf, deci congruente. De o parte a uneia din drepte care conține o înălțime se află câte un unghi din fiecare pereche. Știm că trei dintre unghiuri au măsurile 50° , 50° , 70° , deci celelalte trei au măsurile 70° , 60° , 60° **3p**
Folosind măsurile acestor unghiuri, se determină măsurile unghiurilor formate de înălțimi cu laturile: 20° , 30° , 40° , deci măsurile unghiurilor triunghiului sunt 50° , 60° , 70° **3p**

Problema 3. În fiecare din cele 16 căsuțe ale unui pătrat 4×4 este scris câte unul din numerele $1, 2, 3, \dots, 16$. Pe fiecare coloană se calculează suma numerelor. Dacă una din sumele obținute este strict mai mare decât celelalte trei, aceasta se notează cu S .

- Dați exemplu de o completare a pătratului în care $S = 40$.
- Care este cea mai mică valoare posibilă a lui S ?

Soluție

a) Un exemplu de asemenea completare este:

1	2	3	10
8	7	6	5
9	4	11	12
16	15	14	13

..... **2p**

b) Suma numerelor scrise în căsuțele pătratului este $1+2+3+\dots+16=136$. Deoarece $136 = 4 \cdot 34$, rezultă că fie suma numerelor de pe fiecare coloană este 34, fie există o coloană pe care suma este cel puțin 35. În primul caz nu există S , iar din cazul al doilea rezultă că S este cel puțin 35. **3p**

Pentru a demonstra că valoarea minimă a lui S este 35, rămâne să dăm un exemplu de completare a pătratului astfel încât o coloană are suma 35, iar celelalte coloane au sume mai mici. Iată o astfel de completare:

1	2	3	4
8	7	6	5
9	10	11	12
16	15	13	14

(Suma numerelor de pe ultima coloană este 35, în vreme ce pe primele trei coloane sumele sunt 34, 34, respectiv 33, deci ultima coloană este cea cu $S = 35$.) **2p**

Problema 4. Numerele naturale nenule m și n au proprietatea că numărul $m^{2016} + m + n^2$ este divizibil cu numărul mn .

a) Dați un exemplu de două numere naturale nenule m și n , $m > n$, care verifică proprietatea din enunț.

b) Arătați că m este pătrat perfect.

Soluție

a) De exemplu, $m = 4$, $n = 2$ **2p**

b) Fie d cel mai mare divizor comun al numerelor m și n , iar $a, b \in \mathbb{N}^*$ astfel ca $m = da$, $n = db$, cu $(a, b) = 1$ **1p**

Condiția din enunț revine la faptul că $d^{2016}a^{2016} + da + d^2b^2$ este divizibil cu d^2ab . Rezultă că dab divide $d^{2015}a^{2016} + a + db^2$ **1p**

Cum a divide $d^{2015}a^{2016}$, rezultă că a divide db^2 . Dar $(a, b) = 1$, deci a divide d **1p**

Pe de altă parte, d divide $d^{2015}a^{2016}$ și db^2 , deci d divide a **1p**

Din cele de mai sus rezultă că $d = a$, deci $m = d^2$, prin urmare m este pătrat perfect. **1p**